

ÁRAJÁNLAT

Ajánlat kiállító adatai:	Ajánlatkérő adatai:
Leziter Kft. 6500 Baja, Szegedi út 107. Adószám: 13764351-2-03	Dombrád Város Önkormányzata 4492 Dombrád Rákóczi u. 36 Adószám: 15731900-2-15
Ajánlat kelte: 2019.05.28.	Érvényességi határidő: 2019.09.30.

#	Megnevezés	Menny. (db)	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (%)	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
1.	Gardenwell sörpád készlet	1	46.378	27	46.378	12.522	58.900
				Összesen:	46.378	12.522	58.900


1.

Termék megnevezése: Gardenwell sörpád készlet

Termék cikkszáma: 56025

Termék tulajdonságok:

Méret:	200 x 70 cm
Felület:	Lakkozott fa
Lábak:	Festett acél
Felhajtható lábak:	Igen



LEZITER KFT
6500 Baja, Szegedi út 107.
Adószám: 13764351-2-03
3.
Aláírás

Baja, 2019. május 28.

LEZITER Bútoripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6500 Baja, Szegedi út 107.
Telefon: +36 79/478-524
Web: <https://www.leziteronline.hu/>
E-mail: info@leziter.hu

Árajánlat

Árajánlatkérő: : Dombrád Város Önkormányzata

4492 Dombrád Rákóczi út 36.

Kapcsolattartó személy neve: Csáki Menyhért Péter

adószáma: 15731900-2-15

Ajánlattevő: Lerner Csaba ev. 3104 Salgótarján Csokonai út 17.

Adószám: 49281187-2-32

Megnevezés	menyiség, mértékegys.	Egységár nettó (HUF)	Nettó érték (HUF)
Extra Sörpad	1db	50 500	50 500
Szállítás			0
Szerelés			0
Összesen nettó			50 500
Áfa			13 635
Összesen bruttó			63 635

2019. 05. 26.

Lerner Csaba
egyéni vállalkozó
3104 Salgótarján, Csokonai út 17.
Tel: +36-20/316-0421
+ 421 917 07 2656
Közhasználati adószám: HU49281187

ÁRAJÁNLAT

Árajánlatot adó

Megnevezése:

Címe: Szvoboda László ev.

Adószáma / adóazonosító jele: 9700 Szombathely, Tamási Áron utca 25.

Árajánlat devizaneme: 53252627-2-38
HUF

Árajánlatot kérő

Megnevezése:

Címe: Dombrád Város Önkormányzata

Adószáma / adóazonosító jele: 4492 Dombrád Rákóczi út 36.

15731900-2-15

Árajánlat részletezése:

Tétel megnevezése, paraméterei	Tétel men nyisé ge	Mennyis égi egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó összesen	ÁFA	MIND ÖSSZESEN
220x70cm Sörpad garnitúra (2 db pad+1db asztal)	79	db	41.000.-	52.070.-	3.239.000.-	874.530.-	4.113.530.-
Összesen							4.113.530.-

Jelen árajánlat 2019.09.05.-ig érvényes.

Szombathely, 2019.06.05.

Szvoboda László e.v.
9700 Szombathely, Tamási Á. u. 25.
Adószám: 53252627-2-38
Nyilvántartási szám: 3899381
Bsz.: 72100237-11042631

ÁRAJÁNLAT

<i>Ajánlat kiállító adatai</i>	<i>Ajánlat kérő adatai</i>
Név: Gyártforg Kft. Cím: 9748 Vát, 296. hrsz. Adószám: 11807935218	Név: Dombrád Város Önkormányzata Cím: 4492 Dombrád Rákóczi út 36. 15731900-2-15
Ajánlat tárgya: Rendezvénysátor 15x40x2,4m	
Ajánlat kelte: 2019.05.28.	
Ajánlat érvényessége: 30nap	

S.sz.	Tételes árajánlat	Menny.	M. c.	Nettó egységár	Nettó érték	Áfa érték (27%)
1	Rendezvénysátor 15x40x2,4m alumínium PVC		db	12.968.500.-	12.968.500.-	3.501.495.-
	Összesen:					

1. Tétel műszaki adatai:

- alapterület 15x40m összesen 600m²
- ponyva 650g/m² B2 PVC kéderrel ellátva
- alumínium konstrukció 170x88x3mm
- tetőlejtés 18'
- Tűv dokumentáció a gyártó nyelvén
- Építési segédlet

Kelt: Vát, 2019.05.28.


 Gyártforg Kft.
 9748 Vát, hrsz: 296
 Adószám: 11807935218
 Székhely: 1020 1006-5004237

Cégszerű aláírás

Szvoboda László ev.
Szombathely
Tamási Áron utca 25.
9700

Dombrád Város Önkormányzata
Dombrád
Rákóczi út 36.
4492

Tárgy: Nyilatkozat ajánlati ár fenntartásáról

Tisztelt Címzett!

Alulírott Szvoboda László, a 2018.02.23. napján kelt árajánlatomat Dombrád Város Önkormányzata részére, rendezvénysátor beszerzése céljából továbbra is változatlanul fenntartom.

Kérem, nyilatkozatomat elfogadni szíveskedjenek!

Szombathely, 2019.06.12.

Szvoboda László
9700 Szombathely, Tamási Á. u. 25.
Adószám: 53252627-2-38
Nyilvántartási szám: 3899383
Baz. 2160237-11042631

ÁRAJÁNLAT

Árajánlatot adó

Megnevezése: Szvoboda László ev.
Címe: 9700 Szombathely, Tamási Áron utca 25.
Adószáma / adóazonosító jele: 53252627-2-38
Árajánlat devizaneme: HUF

Árajánlatot kérő

Megnevezése: Dombrád Város Önkormányzata
Címe: 4492 Dombrád Rákóczi út 36.
Adószáma / adóazonosító jele: 15731900-2-15

Árajánlat részletezése:

Tétel megnevezése, paraméterei	Tétel mennyisége	Mennyiségi egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó összesen	AFA	MIND ÖSSZESEN
Rendezvénysátor alumínium vázas konstrukció, 15x40x2,4m PVC (B1) kéderezett 650g/m2 fehér ponyvázattal, 5m keretállásokkal Termékleírás: Széllésség: 15,00m Hosszúság: 40,00m Alapterület: 600m2 Csúcsmagasság: 4,84m Vállmagasság: 2,4m Ponyva: DIN 4102 B1/B2 Garancia: 1év gyártói	1	db	11.511.690.-	14.619.846.-	11.511.690.-	3.108.156.-	14.619.846.-
						Összesen	14.619.846.-

Jelen árajánlat 2018.08.31.-ig érvényes.

Szombathely, 2018.02.23.

Szvoboda László ev.
9700 Szombathely, Tamási Áron utca 25.
Adószám: 53252627-2-38
Nyilvántartási szám: 3899311
Bsz: 72100277-11042631

Tisztelt Csáki Menyhért Péter Úr!

Árajánlat kérő: Dombrád Város Önkormányzata
4492 Dombrád Rákóczi út.36.
15731900-2-15

Árajánlat adó: Kreatívtent Kft
9071 Gönyű Dózsa major Hrsz:072/16
26236227-2-08

Alulírott a Kreatívtent Kft Ügyvezetője nyilatkozom, hogy 2018 február 20-án kelt, a Dombrád Város Önkormányzatának küldött 15 m x 45 m-es rendezvénysátor ajánlatát nem tudjuk fenn tartani, mert drágulások történtek több mint egy alatt, és a forint-euró árfolyam sem kedvező! Ponyvát és az alumíniumot euróban kell, lehet megvásárolni.

Az összeg amiért vállalni tudjuk: **15.190.000.Ft+áfa**
Bruttó: **19.291.300.Ft**

Kreatívtent Kft.

9071 Gönyű, Dózsa major Hrsz.: 072/16

Adószám: 26236227-2-08

Banksz.: 10918001-00000008-20810002

.....
Dékány Attila Zsolt Ügyvezető

Árajánlat

Árajánlat kérő: Dombrád Város Önkormányzata
4492 Dombrád Rákóczi út.36.
15731900-2-15

Árajánlat adó: Kreatívtent Kft
9071 Gönyű Dózsa major Hrsz: 072/16
26236227-2-08

A 10-30m fesztávú sorolható rendezvénysátor kiválóan alkalmas közösségi események, kiállítások, fogadások, sport események, bemutatók lebonyolítására. Szinte tetszőleges talajon akár kézi erővel órák alatt felállítható illetve lebontható. Kiviteltől függően akár oldalfalelemek nyitásával akár beépített ajtókkal biztosítható a közlekedés.

Műszaki megoldás :

A tartószerkezet teljes egészében **alumínium** profil . A sátorszerkezet 5 m osztástávolságú tetszőleges oldalfal magasságú „sátortetős” kialakítású. A keretállásokat hossztartók illetve a szélső mezőkben acél sodronykötél „András” kereszt merevítés köti össze. Az alumínium profil tartóváz minden élén speciális horony került kialakításra melybe kötélszoros kialakítással belső szigetelő ponyva vagy bármilyen dekoráció illetve térhatároló elem beépíthető.

Az oldal oszlopok végén kialakított **csuklós talp** egyaránt alkalmas természetes talajon szükséges **földszöges** és szilárd, akár díszburkolaton használható csavarhüvelyes és **csavaros** rögzítéshez.

A teljes szerkezet meteorológiai terhekre, részben méretezett. A keretállásokra elemenként akár 120 kg súly (hang és fénytechnika, dekoráció stb.) felakasztható. A vázszerkezet minden eleme csereszabatos így bármikor **bővíthető**, azonos típusú sátorral **sorolható**.

A héjszerkezet anyaga poliészter szövetbetétes mindkét oldalán PVC-vel kent, lakkozott, külső oldalon speciális szennytaszító réteggel ellátott nagy szilárdságú műszaki ponyva. Az élettartamot befolyásoló fedő lakk lehet akril,

TAC

akryl-PVDF, teljesen PVDF (teflon) vagy titán bázisú. Az oldalfalak 5m szélesek . Valamennyi oldal elem kívánságnak megfelelően oldalra húzva vagy feltekerve nyitható.

Az oldalfalak anyaga lehet tele ponyva , hegesztett fólia ablakos vagy teljesen víztiszta ponyva kialakítású.

A sátoron lehetőség van merev szerkezetű (fa, fém, üveg) ajtók kialakítására Amennyiben oldalfal nyitásra nincs igény az oldalponyva a tetőponyvával egybehegesztett ami fokozott légtömörséget eredményez. Oldalirányú összeépítés esetén ponyvavályú biztosítja a vízelvezetést. Fokozott hőszigetelési igény esetén a két ponyvaréteg közé szigetelőpanel építhető.

A ponyva konfekcionálása nagyfrekvenciás illetve forrólevegős technológiával történik ami az esztétikus megjelenésen túl szintén tökéletes víz záróságot biztosít. A ponyva sav és lúgálló mikroorganizmusoknak ellenáll, égésgátló adalékkal kezelt, M2 (**nehezen éghető**) minősítésű. Ponyva színe : általában fehér, de kívánságra színesben is legyártható. A sátor bármely elemére reklámfelirat vagy ábra festhető. A ponyvaszerkezet készülhet fényáteresztő vagy un. „blackout” (opak)teljesen fényzáró kivitelben.

Az oldalfalagnál lehetőség van különböző méretű és alakú un. ablak kialakítására . Ennek anyaga UV stabil víztiszta PVC fólia.

Ponyva főbb műszaki adatai .

Szakító szilárdság :	min. 2500 N/5 cm
Hőállóság	: - 30°C - + 80 °C
Súly	: min. 650 gr/m ²
Éghetőség	: M 2 nehezen éghető

A ponyvaszerkezet várható **élettartama** a ponyva kivitelétől függően **8 -15 év**. A sátorszerkezet világítása, temperálása a fix épületekkel azonos módon biztosítható.

A sátorszerkezet egyben vagy akár több darabban is felállítható.

Technikai adatok

Darabszám: 1db

Méret : 15 m x 45 m x 3m , csúcsmagasság 5,8m

Vázszerkezet : alumíniumprofilú tartóváz

Bejáratok : oldalfal elemek igény esetén függöny szerűen elhúzva nyithatóak ,
mindegyik oldalfal elemen,víz-tiszta ablak van

Sátor ára:nettó: 13.970.500.Ft

áfa tartalom:3.772.035.Ft

Bruttó: 17.742.535.Ft

Az ár,1db komplett sátorra vonatkozik, váz szerkezet + ponyva.

Fizetési feltételek : 60 % szerződéskötéskor előlegbekérő alapján
30 % leszállításkor részszámla alapján
10 % átadáskor végszámla alapján

Vállalási határidő : előleg beérkezésétől számított **45-50 munkanap**

Garancia-Szavatosság : a teljes szállítási terjedelemben 1 év garancia és további
2 év szavatosság

Az ajánlat 315Ft/euró-ig érvényes.

Az árajánlat érvényessége: hat hónap

Gönyű 2018.02.20.

Kreatívtent Kft.
9071 Gönyű, Dózsa major Hrsz.: 072/16
Adószám: 26236227-2-08
Banksz.: 10918001-00000098-20810002


Takács László Műszaki Vezető